

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: Zmiana sposobu użytkowania niektórych pomieszczeń biurowych na pomieszczenia mieszkalne dla osób bezdomnych w ramach pomocy społecznej dla zadania " Utworzenie Domu dla matki z z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży" w Płocku

ADRES INWESTYCJI: 09-400 Płock ul. Misjonarska 22 dzi ewid. nr 615/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Miasto Płock

ADRES INWESTORA: pl. Stary Rynek 1 09-40 Płock

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 10.12.2024

---

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania  
10.12.2024

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
<b>1</b>		<b>pomieszczenie P-05-P12</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
	05	3,37 * 4,92	m2	16,58	
	06	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	07	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	08	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	09	2,47 * 4,92	m2	12,15	
	10	2,58 * 4,92	m2	12,69	
	11	2,29 * 4,92	m2	11,27	
	12	2,13 * 4,92	m2	10,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,36</b>
2 d.1	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
	05	3,37 * 4,92	m2	16,58	
	06	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	07	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	08	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	09	2,47 * 4,92	m2	12,15	
	10	2,58 * 4,92	m2	12,69	
	11	2,29 * 4,92	m2	11,27	
	12	2,13 * 4,92	m2	10,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,36</b>
3 d.1	NNRNKB 202 1134-01	Grunтование podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
	05	3,37 * 4,92	m2	16,58	
	06	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	07	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	08	2,18 * 4,92	m2	10,73	
	09	2,47 * 4,92	m2	12,15	
	10	2,58 * 4,92	m2	12,69	
	11	2,29 * 4,92	m2	11,27	
	12	2,13 * 4,92	m2	10,48	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,36</b>
4 d.1	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket	m2		
		poz.3	m2	95,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,36</b>
5 d.1	KNR 2-02 1112-09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2		
		poz.3	m2	95,36	
				<b>RAZEM</b>	<b>95,36</b>
6 d.1	KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przyściennych drewnianych	m		
	05	3,37 * 2 + 4,92 * 2	m	16,58	
	06	2,18 * 2 + 4,92 * 2	m	14,20	
	07	2,18 * 2 + 4,92 * 2	m	14,20	
	08	2,18 * 2 + 4,92 * 2	m	14,20	
	09	2,47 * 2 + 4,92 * 2	m	14,78	
	10	2,58 * 2 + 4,92 * 2	m	15,00	
	11	2,29 * 2 + 4,92 * 2	m	14,42	
	12	2,13 * 2 + 4,92 * 2	m	14,10	
				<b>RAZEM</b>	<b>117,48</b>
7 d.1	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
	05	(3,37 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6	m2	43,11	
	06	(2,18 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6	m2	36,92	
	07	(2,18 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6	m2	36,92	

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	08	$(2,18 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6$	m2	36,92	
	09	$(2,47 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6$	m2	38,43	
	10	$(2,58 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6$	m2	39,00	
	11	$(2,29 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6$	m2	37,49	
	12	$(2,13 * 2 + 4,92 * 2) * 2,6$	m2	36,66	
				RAZEM	305,45
8 d.1	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		305,45	m2	305,45	
				RAZEM	305,45
9 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży preparatami -ściany	m2		
		305,45	m2	305,45	
				RAZEM	305,45
10 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		305,45	m2	305,45	
				RAZEM	305,45
11 d.1	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		5,5	m3	5,50	
				RAZEM	5,50
<b>2</b>		<b>pomieszczenie P016</b>			
12 d.2	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
13 d.2	KNR 2-02 2004-04	Zabudowa otworu płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo 100-02	m2		
		$0,9 * 2,1 * 2$	m2	3,78	
				RAZEM	3,78
14 d.2	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m2		
		$0,9 * 2,1$	m2	1,89	
				RAZEM	1,89
15 d.2	KNR 2-02 1203-01	Drzwi płytowe "80" wraz z ościeżnicą stałą	m2		
		$0,9 * 2,0$	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
16 d.2	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2		
		$1,45 * 2,10$	m2	3,05	
				RAZEM	3,05
17 d.2	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		$1,45 * 2,1$	m2	3,05	
				RAZEM	3,05
18 d.2	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		$1,45 * 2,10$	m2	3,05	
				RAZEM	3,05
19 d.2	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		poz.18	m2	3,05	
				RAZEM	3,05
20 d.2	KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przyściennych drewnianych	m		
		$1,45 * 2 + 2,1 * 2$	m	7,10	
				RAZEM	7,10

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,45 * 2 + 2,1 * 2) * 2,6	m2	18,46	
				RAZEM	18,46
22 d.2	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		18,46	m2	18,46	
				RAZEM	18,46
23 d.2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami -ściany	m2		
		18,46	m2	18,46	
				RAZEM	18,46
24 d.2	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		18,46	m2	18,46	
				RAZEM	18,46
25 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
<b>3</b>		<b>pomieszczenie P017</b>			
26 d.3	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - rozbiórka ścianki działowej	m2		
		4,38 * 2,6	m2	11,39	
				RAZEM	11,39
27 d.3	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		4,38 * 1,45	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
28 d.3	NNRNKB 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2	m2		
		4,38 * 1,45	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
29 d.3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m2		
		4,38 * 1,45	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
30 d.3	KNR 0-12 1118-03 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		poz.29	m2	6,35	
				RAZEM	6,35
31 d.3	KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przyściennych drewnianych	m		
		4,38 + 1,45 * 2	m	7,28	
				RAZEM	7,28
32 d.3	KNR 2-02 1113-08	Montaż listwy progowej łączącej gress i tarkiet	m		
		4,5	m	4,50	
				RAZEM	4,50
33 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		(1,45 * 2 + 4,38) * 2,6	m2	18,93	
				RAZEM	18,93
34 d.3	NNRNKB 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m2		
		18,93	m2	18,93	
				RAZEM	18,93
35 d.3	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoża preparatami -ściany	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		18,93	m2	18,93	
				RAZEM	18,93
36 d.3	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - ściany	m2		
		18,93	m2	18,93	
				RAZEM	18,93
37 d.3	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m3		
		1,5	m3	1,50	
				RAZEM	1,50
<b>4</b>		<b>Pomieszczenie PO-14; PO-15</b>			
38 d.4	KNR 4-01 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
39 d.4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m2		
	PO14	6,3 * 2,6	m2	16,38	
	PO15	6,3 * 2,6	m2	16,38	
				RAZEM	32,76
40 d.4	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
	PO14	1,0 * 2,6	m2	2,60	
	PO15	1,0 * 2,6	m2	2,60	
				RAZEM	5,20
41 d.4	KNR 2-02 2004-01	Obudowa ścian prysznicza płytą gipsowo-kartonową wodoodporną gr.12,5mm na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 55-01	m2		
		6,3 * 2,6 * 2	m2	32,76	
				RAZEM	32,76
42 d.4	KNR 2-02 0603-05	Grunтовanie podłóży folią w płynie pod glazurę w obrębie brodzika	m2		
		6,3 * 2,6 * 2	m2	32,76	
				RAZEM	32,76
43 d.4	KNR 2-02 0603-06	Grunтовanie podłóży folią w płynie pod glazurę w obrębie brodzika - (obmiar do limitu) - druga warstwa	m2		
		32,76	m2	32,76	
				RAZEM	32,76
44 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m2		
		6,3 * 2,6 * 2	m2	32,76	
				RAZEM	32,76
45 d.4	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe Ceresit CN72 gr. 2 mm zatarte na gładko - podłogi	m2		
		1,0 * 2,6 * 2	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
46 d.4	KNR-W 2-02 1105-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - pogrubienie warstwy o 1 mm Krotność = 3	m2		
		5,2	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
47 d.4	KNR 2-02 0602-05 analogia	Grunтовanie podłóży folią w płynie - posadzka + zakład na ściany wys. 15cm	m2		
		1,0 * 2,6 * 2 + 6,3 * 0,15 * 2	m2	7,09	
				RAZEM	7,09
48 d.4	KNR 2-02 0602-06 analogia	Grunтовanie podłóży folią w płynie - posadzka + zakład na ściany wys. 15cm - druga warstwa	m2		
		7,09	m2	7,09	
				RAZEM	7,09

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
49 d.4	KNR 2-02 0617-02	Montaż taśmy uszczelniającej Ceresit CL 152 na styku posadzka-ściana	m		
		6,3 * 2	m	12,60	
				RAZEM	12,60
50 d.4	KNR 0-12 1118-01 z.sz. 5.3.a	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą zwykłą Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.	m2		
		5,2	m2	5,20	
				RAZEM	5,20
51 d.4	KNR 2-02 0617-06 analogia	Silikonowanie wszystkich połączeń ścian i podłogi	m		
		(2,6 * 3 + 6,3) * 2	m	28,20	
				RAZEM	28,20
52 d.4	KNR-W 2-02 2004-01 analogia	Ścianka do drzwi kabiny wc płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,5mm na rusztach metalowych	m2		
		1,1 * 2,6	m2	2,86	
				RAZEM	2,86
53 d.4	KNR 2-02 1203-01	Drzwi płytowe "80" wraz z ościeżnicą do zabudowy g-k	m2		
		0,9 * 2,0	m2	1,80	
				RAZEM	1,80
54 d.4	KNR-W 2-02 2004-06 analogia	Uzupełnienie obudowy ścian płytami gipsowo-kartonowymi wodoodpornymi gr.12,5mm na rusztach metalowych po robotach sanitarnych	m2		
		7,0	m2	7,00	
				RAZEM	7,00
55 d.4	KNR 0-12 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej - uzupełnienie po robotach sanitarnych wsp.1,5R	m2		
		7,0	m2	7,00	
				RAZEM	7,00