

Konin, 07.04.2025 r.

WSZ-EP-54/2024/204/25**Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego/
strona internetowa prowadzonego postępowania****Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, pod nazwą: „Dostawa sprzętu jednorazowego i wyrobów medycznych”, nr sprawy WSZ-EP-54/2024****Odpowiedzi na zapytania w sprawie SWZ – nr 19**

Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.), Zamawiający udziela niezwłocznie wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia – zwanej dalej „SWZ” oraz udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej prowadzonego postępowania

Pakiet 14, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem:

- Wykonana z PTFE, 2 paski RTG
- Posiada dodatkowy zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną zatrzymującą wypływ krwi poza kaniulę
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zabezpieczają przed przesuwaniem i obracaniem
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej zapewniająca bezbolesne wkłucie
- Opakowanie TYVEC
- Opakowanie zbiorcze 50 szt.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 1-2

Proszę o dopuszczenie kaniuli zgodnej z opisem:

Kaniula do długotrwałych wlewów dożylnych dla niemowląt i noworodków

- Cewnik z biokompatybilnego poliuretanu
- Cztery paski widoczne w RTG
- Wyposażona w zastawkę antyzwrotną umożliwiającą odpowietrzenie kaniuli po nakłuciu żyły, zabezpieczającą przed wyciekami krwi typu “BLOOD STOPPER”
- Elastyczne skrzydełka zapewniają łatwe mocowanie kaniuli oraz zapobiegają jej przesuwaniu i obracaniu
- Igła silikonizowana, potrójnie ścięta z tylnym szlifem, wykonana ze stali nierdzewnej
- Jednorazowego użytku, sterylna, nietoksyczna, niepirogenna
- Opakowanie zbiorcze 100 sztuk

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli 0,7x19mm – o przepływie 13ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 14, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kaniuli 0,7x19mm – o przepływie 13ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40, poz. 1

Proszę o dopuszczenie aparat do przetoczeń zgodny z opisem:

- Filtr Auto Air Stop zapobiega przedostawaniu się powietrza do linii i utrzymuje stały poziom płynu.
- zatrzymuje się automatycznie gdy butelka jest pusta.
- Filtr hydrofobowy na końcu drenu zabezpiecza przed wyciekaniem płynu z drenu
- Zaciskacz rolkowy wyposażony w zaczep na dren oraz igłę
- Dwuczęściowa komora kroplowa oddzielona pierścieniem od części elastycznej, wolna od PVC
- Kroplomierz 20 kropli/ml
- wolny od ftalanów
- Przystosowany do infuzji grawitacyjnej, a także do infuzji ciśnieniowej max do 2 bary
- Objętość wypełnienia: 6.46 ml w 1 metrze drenu
- Długość drenu: 180 cm

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kranik z przedłużaczem 50cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 40, poz. 2

Proszę o dopuszczenie kranik z przedłużaczem 100cm. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 41, poz. 1

Proszę o dopuszczenie stabilizator do rurek intubacyjnych zgodny z opisem:

Stabilizator do rurki intubacyjnej niesterylny

- nadaje się do wszystkich rodzajów intubacji dotchawiczej
- służy do mocowania rurki dotchawiczej aby zapobiec ugryzieniu jej przez pacjenta
- wyposażone w miękkie wygodne mocowanie wokół głowy na rzep z możliwością regulacji

- Stabilizator wykonany z polipropylenu, opaska do mocowania wokół głowy z włókna bawełnianego
- długość całkowita uchwytu 120 mm +/- 2 mm
- szerokość całkowita 54 mm +/- 2 mm
- szerokość otworu na rurkę 12 mm
- wolny od PHT i lateksu
- jednorazowego użytku

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 49, poz. 1

Proszę o dopuszczenie masek do wysokiej koncentracji tlenu sterylnych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 58, poz. 1

Proszę o dopuszczenie przyrządu zgodnego z opisem:

Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych

- uniwersalny ostry dwukanałowy kolec
- Wyposażony w skrzydełka ułatwiające wbicie
- Komora kroplowa wykonana z medycznego PVC o długości 62 mm
- Kroplomierz (20 kropli = 1,0 ml ± 01 ml)
- 15 µm filtr płynu
- Dren 150 cm + wstawką do dodatkowych wstrzyknień z zaciskiem przesuwным
- Przyrząd z precyzyjnym regulatorem przepływu ze skalą przepływu 5-250 ml/h i roztworów o lepkości od 10 do 40 % od 5- 200 ml/h
- Sterylny, apirogenny, nietoksyczny, jednokrotnego użytku
- Opakowanie papier-folia
- Wolny od ftalanów

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 120, poz. 1

Proszę o dopuszczenie cewników do odsysania wykonanych z wykonane z nietoksycznego, niedrażniącego, delikatnego PVC bez zmrożonej powierzchni. Pozostałe wymagania zgodne z SWZ.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1

Proszę o dopuszczenie kaniuli wykonanej z PTFE

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1 1.2

Proszę o dopuszczenie kaniuli G22 dł. 0,8x25mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1 1.3

Proszę o dopuszczenie kaniuli G20 tylko w rozmiarze 1,1x33mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1 1.3

Proszę o dopuszczenie kaniuli G20 tylko w rozmiarze 1,1x32mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1 1.4

Proszę o dopuszczenie kaniuli G18 tylko w rozmiarze 1,2x32mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1 1.6

Proszę o dopuszczenie kaniuli G14 tylko w rozmiarze 2,2x45mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 121, poz. 1 1.7

Proszę o dopuszczenie kaniuli G16 tylko w rozmiarze 1,7x45mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych bez skali rozszerzonej.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, poz. 1-4

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych z pojedynczym zabezpieczeniem przed wypadaniem tłoka.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 122, poz. 1-3, 5-6

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych w opakowaniach po 100 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, wymaga podania cen jednostkowych za sztukę. Zamawiający nie określa ilości sztuk poszczególnych strzykawek w opakowaniach.

Pakiet 122, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych 20ml w opakowaniach po 50 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, wymaga podania cen jednostkowych za sztukę. Zamawiający nie określa ilości sztuk poszczególnych strzykawek w opakowaniach.

Pakiet 122, poz. 4

Proszę o dopuszczenie strzykawek dwuczęściowych 20ml w opakowaniach po 80 sztuk i możliwość przeliczenia w formularzu asortymentowo cenowym

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, wymaga podania cen jednostkowych za sztukę. Zamawiający nie określa ilości sztuk poszczególnych strzykawek w opakowaniach.

Pakiet 127, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga komorę kroplowa o długości 9,8 cm (9,0 cm w części przeźroczystej)

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższych parametrów, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz. 1-5

Proszę o dopuszczenie przyrządu z logo identyfikującym przyrząd bezpośrednio na zaciskaczu rolkowym.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz. 3,4,5

Proszę o dopuszczenie przyrządu którego igła biorcza wykonana jest z wzmocnionego ABS.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 127, poz. 4

Proszę o dopuszczenie możliwości wyceny przyrządu do przetaczania oraz worka światłoczułego w dwóch osobnych pozycjach ze względu na inne stawki VAT.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na powyższe. W związku z tym Zamawiający zmienia treść Załącznika nr 2 do SWZ – Formularz asortymentowo-cenowy. Zmiana treści SWZ oraz zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SWZ zostaną zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pakiet 127, poz. 4

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga przepuszczalności światła UV na poziomie nie więcej niż 10% w zakresie długości fal 200-450 nm potwierdzonego badaniami?

W przypadku braku sprecyzowania tego parametru, w pakiecie nr 127 można będzie zaoferować zwykłe worki na odpady komunalne.

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wymaga powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka z trzpieniem poniżej krawędzi korka, co zmniejsza ryzyko kontaminacji?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, poz. 1

Czy Zamawiający wymaga koreczka w opakowaniu twardego blistera, co ułatwi pracę personelowi medycznemu, tj. łatwe wyciągnięcie korka z opakowania w rękawiczkach?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie określa powyższego, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 129, poz. 1 2

Czy Zamawiający dopuści koreczki combi tylko w jednym kolorze tj. czerwonym?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 130, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Przedłużka z zaworem bezigłowym zgodnym z opisem:

- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
- Prosty tor przepływu
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- dostępny w wersji transparentnej oraz kolorze bursztynowym
- wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów
- Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy
- objętość wypełnienia 0,15 ml
- Długość całego zestawu 8 cm
- Szybkość przepływu 135 ml/min
- Dren wykonany z PUR, długość drenów 3,0 cm, o średnicy Ø wew. 1,1 mm, zew. 2,35 mm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 130, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zawór bezigłowy zgodny z opisem:

zawór bezigłowy

- kompatybilny z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
- Prosty tor przepływu
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- dostępny w wersji transparentnej oraz kolorze bursztynowym
- wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów
- Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 600 razy
- Ciśnienie płynu iniekcyjnego (wlewanego) 4 Ba, czyli 58 PSI
- ciśnienie zwrotne 2 Ba, czyli 29 PSI
- Wytrzymałość zaworu na ciśnienie 24 Ba
- objętość wypełnienia 0,085 ml
- przepływ 320 ml/min (1m ciśnienie wody)

- Przepływ uzyskany w mankiecie ciśnieniowym wynosi 645 ml/min
- Cofanie się płynu 0,02 ml

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 130, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do wielokrotnego pobierania płynów i leków zgony z opisem:

- wyprofilowany uchwyt, ostro zakończony kolec.
- filtr bakteryjny 0,45 mikrona
- łącznik Luer-Lock z zatyczką zapewniającą szybkie otwieranie i szczelne zamknięcie

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 132, poz. 1-5

Czy Zamawiający dopuści Cewniki Foleya standardowe- zgodne z opisem:

- Dwudrożny z plastikową zastawką
- wykonane z naturalnego lateksu o jakości medycznej
- Pokryte silikonem dla lepszej biokompatybilności
- rozmiary kodowane kolorystycznie
- Balon cylindryczny, centralnie umieszczony
- Grubsza konstrukcja tylnej części drenu
- sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 141, poz. 1-10

Czy Zamawiający dopuści Cewniki Foleya standardowe- zgodne z opisem:

- Dwudrożny z plastikową zastawką
- wykonane z naturalnego lateksu o jakości medycznej
- Pokryte silikonem dla lepszej biokompatybilności
- rozmiary kodowane kolorystycznie
- Balon cylindryczny, centralnie umieszczony
- Grubsza konstrukcja tylnej części drenu
- sterylizowane tlenkiem etylenu

Rozmiar	Pojemność balonu	Kolor	Długość
12Fr/Ch	5-15ml/cc	Białe	40cm
14Fr/Ch	5-15ml/cc	Zielone	40cm
16Fr/Ch	5-15/30ml/cc	Pomarańczowe	40cm
18Fr/Ch	5-15/30ml/cc	Czerwone	40cm
20Fr/Ch	5-15/30ml/cc	Żółty	40cm
22Fr/Ch	5-15/30ml/cc	Fioletowe	40cm
24Fr/Ch	30/30-50ml/cc	Niebieskie	40cm
26Fr/Ch	30/30-50ml/cc	Różowe	40cm
28Fr/Ch	30/30-50ml/cc	Brązowe	40cm
30Fr/Ch	30/30-50ml/cc	Szare	40cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 143, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podwójna przedłużka Y z dwoma zaworami bezigłowymi

- kompatybilne z roztworami żywienia pozajelitowego, krwią oraz lekami cytostatycznymi i stosowanymi w chemioterapii
- bezpieczny do używania w MRI i CT (bez metalowych części)
- pozwala na wielokrotny dostęp z możliwością dezynfekcji
- Prosty tor przepływu
- Łatwa do dezynfekcji wstawka silikonowa
- Posiada zaciskacze na drenach (w różnych kolorach)
- wolne od lateksu, PVC i DEHP/ftalanów
- Możliwość używania przez minimum 7 dni lub ilość aktywacji 500 razy
- Objętość wypełnienia 0,40 ml
- Przepływ 95 ml/min
- Długość całego zestawu 15 cm

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 147, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Rampa 3 kranikowa zgodną z opisem:

- Strzałki wskazujące kierunek przepływu, wykonany z poliwęglanu
- Równomierny przepływ płynu bez zmiany ciśnienia.
- Kolorowe pokrętła każde w innym kolorze z optycznym położeniem co 45 stopni
- Z obrotowym rotacyjnym łącznikiem do podłączenia linii
- Opakowanie papier-folia.
- Możliwość podaży cytostatyków, odporność na lipidy do 72h.
- Wytrzymałość na ciśnienie 2,5 ba, czyli 36 psi.
- Objętość wypełnienia rampa 3 kraników – 0,3 ml
- Przepływ: 130 ml/min

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 147, poz. 1

Czy Zamawiający dopuści Rampa 3 kranikowa zgodną z opisem:

- Rampa 3 kranikowa z zaworami bezigłowymi Neutrart i uchwytem
- rampy wykonane z poliwęglanu

- Kolorowe pokrętła każde w innym kolorze z optycznym potwierdzeniem położenia co 45 stopni w formie strzałek wskazujących kierunek przepływu
- uchwyt zamocowany do rampy
- Równomierny przepływ płynu bez zmiany ciśnienia
- Z lewej strony obrotowy rotacyjny łącznik do podłączenia linii
- Opakowanie papier-folia
- Możliwość podaży cytostatyków, odporność na lipidy do 72h
- sterylizowane tlenkiem etylenu

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 147, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Rampa 5 kranikowa zgodną z opisem:

- Strzałki wskazujące kierunek przepływu, wykonany z poliwęglanu
- Równomierny przepływ płynu bez zmiany ciśnienia.
- Kolorowe pokrętła każde w innym kolorze z optycznym potwierdzeniem co 45 stopni
- Z obrotowym rotacyjnym łącznikiem do podłączenia linii
- Opakowanie papier-folia.
- Możliwość podaży cytostatyków, odporność na lipidy do 72h.
- Wytrzymałość na ciśnienie 2,5 ba, czyli 36 psi.
- Objętość wypełnienia rampa 5 kraników – 0,5 ml
- Przepływ: 130 ml/min
- sterylizowane tlenkiem etylenu

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 147, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści Rampa 5 kranikowa zgodną z opisem:

Rampa 5 kranikowa z zaworami bezigłowymi Neutrart i uchwytem

- rampy wykonane z poliwęglanu
- Kolorowe pokrętła każde w innym kolorze z optycznym potwierdzeniem położenia co 45 stopni w formie strzałek wskazujących kierunek przepływu
- uchwyt zamocowany do rampy
- Równomierny przepływ płynu bez zmiany ciśnienia
- Z prawej strony obrotowy rotacyjny łącznik do podłączenia linii
- Opakowanie papier-folia
- sterylizowane tlenkiem etylenu
- Możliwość podaży cytostatyków, odporność na lipidy do 72h

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Pakiet 149, poz. 1-2

Czy Zamawiający dopuści strzykawki 3 częściowe Luer Lock skalowane co 0,2ml?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe, pozostawia zapisy zgodnie z SWZ.

Zamawiający informuje, że niniejszy dokument stanowi integralną część SWZ i jest wiążący dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.