

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI UOKIK
sekcja "B" i "C"
ADRES INWESTYCJI : pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa
INWESTOR : SKARB PAŃSTWA - URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW
ADRES INWESTORA : pl. Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Aneta Nokielska (Budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 17.12.2024

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu

KOSZTORYS NIE UWZGLĘDNIJA WARTOŚCI PODATKU VAT. DO PODANYCH CEN NALEŻY DODAĆ PODATEK VAT W WYSOKOŚCI OKREŚLONEJ USTAWĄ Z DNIA 11 marca 2004r. O PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG

Kosztorys sporządzony jest dla przeciętnych warunków wykonywania robót i dla wybranych rozwiązań technologicznych.

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantuję, że dane ujęte w kosztorysie nie zawierają uchybień lub błędów. Błędy te nie mogą być podstawą do jakichkolwiek roszczeń pod moim adresem. Kosztorys należy traktować orientacyjny.

Ilości przedmiarowe, jak również zestawienia materiałów są ilościami przybliżonymi i mogą różnić się od ilości rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania robót. Przed zakupem materiałów należy sporządzić indywidualny kosztorys zgodny z przyjętymi szczegółowymi rozwiązaniami technologicznymi dla danej inwestycji będącej przedmiotem kalkulacji kosztorysowej.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
17.12.2024

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI UOKIK - sekcja "B" i "C" obejmuje pomieszczenia umieszczone w piwnicy, na parterze i na piętrach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 zlokalizowane od strony bocznej klatki schodowej B, w części centralnej budynku i przy wejściach A i B..

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT POMIESZCZEŃ SANITARNYCH I SOCJALNYCH W BUDYNKU CENTRALI UOKIK					
1		PRZYGOTOWAWANIE PLACU BUDOWY			
1 d.1	KNP 02 0318-01.03 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - ustawienie słupów, umocowanie prze- seł- elementy gotowe (przyjęto wynajem ogrodzenia tymczasowego na okres 3 m-cy) 20	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
2 d.1	KNP 02 0318-01.04 analogia	Ogrodzenie tymczasowe placu budowy - rozbiórka poz.1	m m	 20.000	
				RAZEM	20.000
3 d.1	kalk. własna	Ustawienie kontenera na odpady mieszane z budowy 10m3 (przyjęto okres trwania najmu 3m-ce) 2	konte- ner. konte- ner.	 2.000	
				RAZEM	2.000
4 d.1	kalk. własna	Wymiana kontenera 10m3 na odpady 1 razy w czasie trwania okresu najmu poz.3	konte- ner. konte- ner.	 2.000	
				RAZEM	2.000
5 d.1	KNR 4-04 0901-06	Ustawienie rynny do gruzu Krotność = 2 15	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
6 d.1	KNR 4-04 0901-07	Rozebranie rynny do gruzu Krotność = 2 poz.5	m m	 15.000	
				RAZEM	15.000
2		PRACE PORZĄDKOWE			
7 d.2	KNR 4-01 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km (poz.61+poz.62+poz.98+poz.99+poz.138+poz.139+poz.216+poz.217+ poz.299+poz.300+poz.181+poz.183+poz.257+poz.258+poz.346+poz.348+ poz.500+poz.501+poz.536+poz.537+poz.384+poz.386+poz.419+poz.420+ poz.461+poz.462+poz.612+poz.613+poz.577+poz.579+poz.692+poz.693+ poz.652+poz.771+poz.772+poz.736+poz.738+poz.853+poz.854+poz.812+ poz.813+poz.932+poz.933+poz.897+poz.899+poz.1014+poz.1015+poz.974+ poz.975)*0.008+(poz.63+poz.98+poz.140+poz.184+poz.218+poz.259+ poz.303+poz.349+poz.387+poz.421+poz.463+poz.502+poz.538+poz.580+ poz.614+poz.654+poz.694+poz.739+poz.773+poz.814+poz.855+poz.900+ poz.934+poz.976+poz.1016)*0.005+(poz.81+poz.96+poz.136+poz.179+ poz.214+poz.255+poz.297+poz.344+poz.382+poz.417+poz.459+poz.498+ poz.534+poz.575+poz.610+poz.650+poz.690+poz.734+poz.769+poz.810+ poz.851+poz.895+poz.930+poz.972+poz.1012)*0.01+(poz.101+poz.141+ poz.185+poz.219+poz.260+poz.304+poz.350+poz.388+poz.422+poz.464+ poz.503+poz.539+poz.581+poz.615+poz.655+poz.696+poz.740+poz.774+ poz.815+poz.856+poz.901+poz.935+poz.977+poz.1017)*0.02	m ³ m ³	 23.011	
				RAZEM	23.011
8 d.2	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 10 km (wartość szacunkowa) 0.15	t t	 0.150	
				RAZEM	0.150
9 d.2	KNP1 1201 1201-01.01	Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych (wartość szacunkowa) 15	m ² m ²	 15.000	
				RAZEM	15.000
10 d.2	kalk. własna	Opłata za składowisko gruzu poz.7	m ³ m ³	 23.011	
				RAZEM	23.011
3		PIWNICA - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane			
3.1		P/16			
11 d.3.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - założenie 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
12 d.3.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - usunięcie poz.11	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
13 d.3.1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in. 7	szt. szt.	 7.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNPnRPDE	Demontaż lustra	szt.	RAZEM	7.000
d.3.1	22-52c	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 4-01	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
d.3.1	0354-13	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
16	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
d.3.1	0137-01	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.3.1	0354-07	3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
18	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone (0.6+0.7+0.8)*2.05	m ²		
d.3.1	1017-02		m ²	4.305	
				RAZEM	4.305
19	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
d.3.1	0304-06	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	kalk. własna	Demontaż zabudowy z płyt kartonowo - gipsowych kanałów wentylacyjnych	m ²		
d.3.1		2.55	m ²	2.550	
				RAZEM	2.550
21	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.3.1	0819-15	12*2.0	m ²	24.000	
				RAZEM	24.000
22	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
d.3.1	0812-05	3.6+31	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
23	KNR 4-01	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.3.1	0211-01	poz.21+poz.22	m ²	58.600	
	analogia			RAZEM	58.600
24	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.3.1	0713-01	12.5*0.7+27*2.7	m ²	81.650	
				RAZEM	81.650
25	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach	m ²		
d.3.1	0713-02	poz.22	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
26	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.3.1	0621-05	12.5*2.7	m ²	33.750	
				RAZEM	33.750
27	KNR 4-01	Dwukrotne odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni do 5 m2 metodą smarowania	m ²		
d.3.1	0622-03	4.5	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
28	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3.1	0711-03	(poz.21+poz.24)*15%	m ²	15.848	
				RAZEM	15.848
29	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.3.1	0711-21	poz.22*15%	m ²	5.190	
				RAZEM	5.190
30	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
d.3.1	0101-07	poz.22	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600
31	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
d.3.1	W1103-01	poz.22	m ²	34.600	
				RAZEM	34.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32 d.3.1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.22	m ² m ²	 34.600	 34.600
33 d.3.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.21+poz.24	m ² m ²	 105.650	 105.650
34 d.3.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.22*2	m ² m ²	 69.200	 69.200
35 d.3.1	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 9.0*2.7	m ² m ²	 24.300	 24.300
36 d.3.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.22	m ² m ²	 34.600	 34.600
37 d.3.1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.5*0.90	m ² m ²	 2.250	 2.250
38 d.3.1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa kanałów wentylacyjnych) poz.20	m ² m ²	 2.550	 2.550
39 d.3.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.26	m ² m ²	 33.750	 33.750
40 d.3.1	KNR 2-02 0815-05	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na sufitach poz.22	m ² m ²	 34.600	 34.600
41 d.3.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 27*2.7	m ² m ²	 72.900	 72.900
42 d.3.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, płamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.22+poz.41	m ² m ²	 107.500	 107.500
43 d.3.1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.22	m ² m ²	 34.600	 34.600
44 d.3.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm 27.0	m m	 27.000	 27.000
45 d.3.1	wycena indywidualna	Szafki kuchenne 1.10	m ² m ²	 1.100	 1.100
46 d.3.1	kalk. własna	Wyposażenie zabudowy kuchennej 1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji>	szt. szt.	 1.000	 1.000
47 d.3.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
48 d.3.1	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie/płynie do naczyń, 700g, czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
49 d.3.1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
50 d.3.1	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
51 d.3.1	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
52 d.3.1	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
53 d.3.1	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC/natrysk, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
54 d.3.1	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
55 d.3.1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
4		PARTER - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane			
4.1		P/1.15			
56 d.4.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
57 d.4.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.56	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
58 d.4.1	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
59 d.4.1	kalk. własna	Demontaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnością	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
60 d.4.1	kalk. własna	Demontaż podajnika na papier toaletowy na czas wykonania robót budowlano -	szt.		
		montażowych	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
61 d.4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek (zakłada się demontaż płytek w całości na krótkim boku pomieszczenia i na ścianie za miską ustępową w pasie szer. ~90cm)	m ²		
		2.0*(1.56+0.90)	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
62 d.4.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju (zakłada się demontaż płytek w pasie szer. ~90cm)	m ²		
		0.9*1.56	m ²	1.404	
				RAZEM	1.404
63 d.4.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.61+poz.62	m ²	6.324	
				RAZEM	6.324
64 d.4.1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
		26.4+4.9	m ²	31.300	
				RAZEM	31.300
65 d.4.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.61	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920
66 d.4.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.62	m ²	1.404	
				RAZEM	1.404
67 d.4.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej (należy dobrać płytki w stopniu jak najbardziej zbliżonym do istniejących w odniesieniu do wielkości i koloru)	m ²		
		poz.61	m ²	4.920	
				RAZEM	4.920

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.4.1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej układane metodą regularną (należy dobrać płytki w stopniu jak najbardziej zbliżonym do istniejących w odniesieniu do wielkości i koloru) poz.62	m ² m ²	 1.404	 1.404
69 d.4.1	kalk. własna	Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 750mm 1	szt szt	 1.000	 1.000
70 d.4.1	kalk. własna	Poręcz kątowna 50x70cm 1	szt szt	 1.000	 1.000
71 d.4.1	kalk. własna	Pojemnik na papier toaletowy - montaż urządzenia wcześniej zdemontowanego na czas wykonania robót 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
72 d.4.1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4.2		P/1.19		RAZEM	1.000
73 d.4.2	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 8	m ² m ²	 8.000	 8.000
74 d.4.2	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
75 d.4.2	KNR 4-02 0235-03	Demontaż zlewu kuchennego 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
76 d.4.2	kalk. własna	Wymiana blatu kuchennego 209x60cm z przygotowaniem otworów pod zlew(y) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
77 d.4.2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
4.3		P/T2+S1		RAZEM	1.000
78 d.4.3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	 2.100
79 d.4.3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie poz.78	m ² m ²	 2.100	 2.100
80 d.4.3	KNNR-W 3 1013-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5	m ² m ²	 5.000	 5.000
81 d.4.3	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi 4.95	m ² m ²	 4.950	 4.950
82 d.4.3	KNR AT-43 0212-02 z.o. 4.1. z.o. 4.2.	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) Stropy o pow.mniejszej niż 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niż 5 m2. poz.81	m ² m ²	 4.950	 4.950
83 d.4.3	kalk. własna	Wymiana blatu kuchennego 216x60cm z przygotowaniem otworów pod zlew(y) 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
84 d.4.3	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia 3	kpl. kpl.	 3.000	 3.000
5		1-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane		RAZEM	3.000
5.1		TOALETA			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5.1.1		P/114A			
85 d.5.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpływowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
86 d.5.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpływowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.85	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
87 d.5.1 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
88 d.5.1 .1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
89 d.5.1 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
90 d.5.1 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
91 d.5.1 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
92 d.5.1 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.80	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
93 d.5.1 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
94 d.5.1 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.90*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
95 d.5.1 .1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
96 d.5.1 .1	KNR 4-04 0406-04 .1 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
97 d.5.1 .1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		poz.96	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
98 d.5.1 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		19.0*2.90	m ²	55.100	
				RAZEM	55.100
99 d.5.1 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
100 d.5.1 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.98+poz.99	m ² m ²	 65.600	
				RAZEM	65.600
101 d.5.1 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.98*15%	m ² m ²	 8.265	
				RAZEM	8.265
102 d.5.1 .1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.99	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
103 d.5.1 .1	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.99	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
104 d.5.1 .1	KNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.99	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
105 d.5.1 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.98	m ² m ²	 55.100	
				RAZEM	55.100
106 d.5.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.99	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
107 d.5.1 .1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.99	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
108 d.5.1 .1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.3	m ² m ²	 6.670	
				RAZEM	6.670
109 d.5.1 .1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.98	m ² m ²	 55.100	
				RAZEM	55.100
110 d.5.1 .1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.99	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
111 d.5.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*2.35+2.30*1.30	m ² m ²	 9.805	
				RAZEM	9.805
112 d.5.1 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
113 d.5.1 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
114 d.5.1 .1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
115 d.5.1 .1	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
116 d.5.1 .1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
117 d.5.1 .1	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
118 d.5.1 .1	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
119 d.5.1 .1	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
120 d.5.1 .1	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
121 d.5.1 .1	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
122 d.5.1 .1	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
123 d.5.1 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
5.1.2		P/116A			
124 d.5.1 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpłyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
125 d.5.1 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpłyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.124	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
126 d.5.1 .2	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
127 d.5.1 .2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
128 d.5.1 .2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
129 d.5.1 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
130 d.5.1 .2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
131 d.5.1 .2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
132 d.5.1 .2	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.80	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
133 d.5.1 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
134 d.5.1 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
135 d.5.1 .2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
136 d.5.1 .2	KNR 4-04 0406-04	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
	wycena indywidualna	10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
137 d.5.1 .2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.136	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
138 d.5.1 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18.5*2.90	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
139 d.5.1 .2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
140 d.5.1 .2	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
	analogia	poz.138+poz.139	m ²	63.650	
				RAZEM	63.650
141 d.5.1 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.138*15%	m ²		
			m ²	8.048	
				RAZEM	8.048
142 d.5.1 .2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
		poz.139	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
143 d.5.1 .2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.139	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
144 d.5.1 .2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.139	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145 d.5.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.138	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
146 d.5.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.139	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
147 d.5.1 .2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.139	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
148 d.5.1 .2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.30	m ²		
			m ²	6.670	
				RAZEM	6.670
149 d.5.1 .2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.138	m ²	53.650	
				RAZEM	53.650
150 d.5.1 .2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.139	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
151 d.5.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*2.3+2.30*1.15	m ²	9.315	
				RAZEM	9.315
152 d.5.1 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
153 d.5.1 .2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
154 d.5.1 .2	KNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
155 d.5.1 .2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
156 d.5.1 .2	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
157 d.5.1 .2	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
158 d.5.1 .2	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
159 d.5.1 .2	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
160 d.5.1 .2	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
161 d.5.1 .2	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
162 d.5.1 .2	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
163 d.5.1 .2	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
164 d.5.1 .2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6		2-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane			
6.1		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
6.1.1		P/216A			
165 d.6.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
166 d.6.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.165	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
167 d.6.1 .1	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
168 d.6.1 .1	TZKNC N-K/ V t.05-a.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
169 d.6.1 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
170 d.6.1 .1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
171 d.6.1 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
172 d.6.1 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
173 d.6.1 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
174 d.6.1 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
175	KNR-W 2-02	Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne	m ²	RAZEM	2.128
d.6.1	1038-01				
.1	wycena indywidualna	1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
176	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.6.1	0354-04				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
177	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.6.1	1017-02				
.1		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
178	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
d.6.1	0304-06				
.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
179	KNR 4-04	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
d.6.1	0406-04				
.1	wycena indywidualna	8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
180	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.179	m ²		
d.6.1	0212-02				
.1			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
181	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.6.1	0819-15				
.1		14.5*1.5	m ²	21.750	
				RAZEM	21.750
182	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.6.1	0713-01				
.1		14.5*(2.90-1.50)	m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
183	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
d.6.1	0812-05				
.1		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
184	KNR 4-01	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.6.1	0211-01				
.1	analogia	poz.181+poz.183	m ²	29.750	
				RAZEM	29.750
185	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) (poz.181+poz.182)*15%	m ²		
d.6.1	0711-03				
.1			m ²	6.308	
				RAZEM	6.308
186	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
d.6.1	0101-07				
.1		poz.183	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
187	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.183	m ²		
d.6.1	W1103-01				
.1			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
188	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.183	m ²		
d.6.1	W1103-02				
.1			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
189	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.6.1	202 1134-01				
.1		poz.183	m ²	8.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
190	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²	RAZEM	8.000
d.6.1	202 1134-02				
.1		poz.181+poz.182	m ²	42.050	
				RAZEM	42.050
191	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.6.1	0840-06				
.1		0.6*4.60+0.90*1.50	m ²	4.110	
				RAZEM	4.110
192	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.6.1	0815-03				
.1		2.9*14.5-poz.191	m ²	37.940	
				RAZEM	37.940
193	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, płamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.6.1	1505-03				
.1		poz.192	m ²	37.940	
				RAZEM	37.940
194	KNR-W 2-02	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.6.1	1109-04				
.1		poz.183	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
195	KNR-W 2-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm	m		
d.6.1	1115-02				
.1		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
196		Szafki kuchenne	m ²		
d.6.1	wycena indywidualna				
.1		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
197		Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD	szt.		
d.6.1	kalk. własna				
.1		1 <lodówka>	szt.	1.000	
		1 <zmywarka>	szt.	1.000	
		1 <kuchenka mikrofalowa>	szt.	1.000	
		A (suma częściowa)	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
198		Wyposażenie zabudowy kuchennej	szt.		
d.6.1	kalk. własna				
.1		1 <suszarka na naczynia do szafki>	szt.	1.000	
		1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji>	szt.	1.000	
		1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji>	szt.	1.000	
		A (suma częściowa)	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
199		Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny	szt.		
d.6.1	wycena indywidualna				
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
200		Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
d.6.1	wycena indywidualna				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
201		Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
d.6.1	kalk. własna				
.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2		TOALETA			
6.2.1		P/212A			
202		Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
d.6.2	kalk. własna				
.1		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
203 d.6.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpływowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.202	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
204 d.6.2 .1	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
205 d.6.2 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
206 d.6.2 .1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
207 d.6.2 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
208 d.6.2 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
209 d.6.2 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
210 d.6.2 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
		2*1.15*1.80	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
211 d.6.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
212 d.6.2 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
213 d.6.2 .1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
214 d.6.2 .1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
215 d.6.2 .1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		poz.214	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500
216 d.6.2 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		21*2.9	m ²	60.900	
				RAZEM	60.900
217 d.6.2 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		12.5	m ²	12.500	
				RAZEM	12.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
218 d.6.2 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.216+poz.217	m ² m ²	 73.400	
				RAZEM	73.400
219 d.6.2 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) poz.216*15%	m ² m ²	 9.135	
				RAZEM	9.135
220 d.6.2 .1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.217	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
221 d.6.2 .1	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.217	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
222 d.6.2 .1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.217	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
223 d.6.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.216	m ² m ²	 60.900	
				RAZEM	60.900
224 d.6.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.217	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
225 d.6.2 .1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.217	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
226 d.6.2 .1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.20	m ² m ²	 6.380	
				RAZEM	6.380
227 d.6.2 .1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.216	m ² m ²	 60.900	
				RAZEM	60.900
228 d.6.2 .1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.217	m ² m ²	 12.500	
				RAZEM	12.500
229 d.6.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*2.65+2.30*1.45	m ² m ²	 11.020	
				RAZEM	11.020
230 d.6.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
231 d.6.2 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
232 d.6.2 .1	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny 2	kpl. kpl.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
233 d.6.2 .1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
234 d.6.2 .1	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
235 d.6.2 .1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
236 d.6.2 .1	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
237 d.6.2 .1	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
238 d.6.2 .1	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
239 d.6.2 .1	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
240 d.6.2 .1	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
241 d.6.2 .1	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
242 d.6.2 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2.2		P/232			
243 d.6.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
244 d.6.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.243	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
245 d.6.2 .2	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
246 d.6.2 .2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
247 d.6.2 .2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
248 d.6.2 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
249 d.6.2 .2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
250 d.6.2 .2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
251 d.6.2 .2	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
252 d.6.2 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
253 d.6.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
254 d.6.2 .2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
255 d.6.2 .2	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
256 d.6.2 .2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.255	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
257 d.6.2 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		18.0*2.9	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
258 d.6.2 .2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
259 d.6.2 .2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.257+poz.258	m ²		
			m ²	62.200	
				RAZEM	62.200
260 d.6.2 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.257*15%	m ²		
			m ²	7.830	
				RAZEM	7.830
261 d.6.2 .2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.258	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
262 d.6.2 .2	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.258	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
263 d.6.2 .2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.258	m ² m ²	 10.000	 10.000
264 d.6.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.257	m ² m ²	 52.200	 52.200
265 d.6.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.258	m ² m ²	 10.000	 10.000
266 d.6.2 .2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.258	m ² m ²	 10.000	 10.000
267 d.6.2 .2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.4	m ² m ²	 6.960	 6.960
268 d.6.2 .2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.257	m ² m ²	 52.200	 52.200
269 d.6.2 .2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.258	m ² m ²	 10.000	 10.000
270 d.6.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*2.35+2.30*1.15	m ² m ²	 9.460	 9.460
271 d.6.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
272 d.6.2 .2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
273 d.6.2 .2	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
274 d.6.2 .2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
275 d.6.2 .2	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
276 d.6.2 .2	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
277 d.6.2 .2	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
278 d.6.2 .2	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
279 d.6.2 .2	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
280 d.6.2 .2	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
281 d.6.2 .2	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
282 d.6.2 .2	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
283 d.6.2 .2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
6.2.3		P/214			
284 d.6.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
285 d.6.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.284	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
286 d.6.2 .3	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
287 d.6.2 .3	kalk. własna	Demontaż przesłony pisuaru	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
288 d.6.2 .3	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
289 d.6.2 .3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
290 d.6.2 .3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
291 d.6.2 .3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
292 d.6.2 .3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
293 d.6.2 .3	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 2*1.15*1.75	m ² m ²	 4.025	 4.025
294 d.6.2 .3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
295 d.6.2 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	 1.845
296 d.6.2 .3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	 1.000
297 d.6.2 .3	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi 11	m ² m ²	 11.000	 11.000
298 d.6.2 .3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.297	m ² m ²	 11.000	 11.000
299 d.6.2 .3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 20.5*2.9	m ² m ²	 59.450	 59.450
300 d.6.2 .3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju 11	m ² m ²	 11.000	 11.000
301 d.6.2 .3	KNR AT-17 0106-03	Cięcie piłą diamentową ścian z cegły o grubości ponad 15 do 45 cm 2.9*0.15	m ² m ²	 0.435	 0.435
302 d.6.2 .3	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej poz.301*0.43	m ³ m ³	 0.187	 0.187
303 d.6.2 .3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.299+poz.300	m ² m ²	 70.450	 70.450
304 d.6.2 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.299*15%+poz.301	m ² m ²	 9.353	 9.353
305 d.6.2 .3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.300	m ² m ²	 11.000	 11.000
306 d.6.2 .3	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.300	m ² m ²	 11.000	 11.000
307 d.6.2 .3	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.300	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	11.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
308 d.6.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.299	m ²	59.450	
				RAZEM	59.450
309 d.6.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.300	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
310 d.6.2 .3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.300	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
311 d.6.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.7	m ²		
			m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
312 d.6.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0	m ²		
			m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
313 d.6.2 .3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.299	m ²	59.450	
				RAZEM	59.450
314 d.6.2 .3	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.300	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
315 d.6.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*1.5+2.30*1.40	m ²	7.570	
				RAZEM	7.570
316 d.6.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
317 d.6.2 .3	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
318 d.6.2 .3	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
319 d.6.2 .3	KNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
320 d.6.2 .3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
321 d.6.2 .3	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
322 d.6.2 .3	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
323 d.6.2 .3	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
324 d.6.2 .3	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
325 d.6.2 .3	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
326 d.6.2 .3	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
327 d.6.2 .3	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
328 d.6.2 .3	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
329 d.6.2 .3	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7		3-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane			
7.1		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
7.1.1		P/312A			
330 d.7.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
331 d.7.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpylowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.330	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
332 d.7.1 .1	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
333 d.7.1 .1	TZKNC N-K/ V t.05-a.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
334 d.7.1 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
335 d.7.1 .1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
336 d.7.1 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
337 d.7.1 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		1.15*2	m	2.300	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
338	KNR 4-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.	RAZEM	2.300
d.7.1	0321-01				
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
339	KNR 0-19	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
d.7.1	0928-07				
.1		1.15*1.75*2	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
340	KNR-W 2-02	Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przeszerzenie	m ²		
d.7.1	1038-01				
.1	wycena indywidualna	1.15*1.75*2	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
341	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.7.1	0354-04				
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
342	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
d.7.1	1017-02				
.1		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
343	KNR AL-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
d.7.1	0304-06				
.1		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
344	KNR 4-04	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
d.7.1	0406-04				
.1	wycena indywidualna	10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
345	KNR AT-43	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
d.7.1	0212-02	poz.344			
.1			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
346	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.7.1	0819-15				
.1		0.9*3.10	m ²	2.790	
				RAZEM	2.790
347	KNR 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
d.7.1	0713-01				
.1		14.5*2.90-poz.346	m ²	39.260	
				RAZEM	39.260
348	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
d.7.1	0812-05				
.1		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
349	KNR 4-01	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.7.1	0211-01				
.1	analogia	poz.346+poz.348	m ²	13.290	
				RAZEM	13.290
350	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
d.7.1	0711-03	(poz.346+poz.347)*15%			
.1			m ²	6.308	
				RAZEM	6.308
351	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
d.7.1	0101-07				
.1		poz.348	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
352	KNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
d.7.1	W1103-01				
.1		poz.348	m ²	10.500	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
353 d.7.1 .1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.348	m ² m ²	RAZEM 10.500	10.500
354 d.7.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie poziome poz.348	m ² m ²	RAZEM 10.500	10.500
355 d.7.1 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłożu preparatami - powierzchnie pionowe poz.346+poz.347	m ² m ²	RAZEM 42.050	42.050
356 d.7.1 .1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej 0.6*2.4+0.90*1.2	m ² m ²	RAZEM 2.520	2.520
357 d.7.1 .1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach 2.9*14.5-poz.356	m ² m ²	RAZEM 39.530	39.530
358 d.7.1 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, płamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.357	m ² m ²	RAZEM 39.530	39.530
359 d.7.1 .1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.348	m ² m ²	RAZEM 10.500	10.500
360 d.7.1 .1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm 14.5	m m	RAZEM 14.500	14.500
361 d.7.1 .1	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
362 d.7.1 .1	wycena indywidualna	Szafki kuchenne 3.5	m ² m ²	RAZEM 3.500	3.500
363 d.7.1 .1	kalk. własna	Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD 1 <lodówka> 1 <zmywarka> 1 <kuchenka mikrofalowa> A (suma częściowa)	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 1.000 1.000 1.000 3.000	3.000
364 d.7.1 .1	kalk. własna	Wyposażenie zabudowy kuchennej 1 <suszarka na naczynia do szafki> 1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji> 1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji> A (suma częściowa)	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 1.000 1.000 1.000 3.000	3.000
365 d.7.1 .1	wycena indywidualna	Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
366 d.7.1 .1	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
367 d.7.1 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.1.2		P/314			
368 d.7.1 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
369 d.7.1 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.368	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
370 d.7.1 .2	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
371 d.7.1 .2	TZKNC N-K/ V t.05-a.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
372 d.7.1 .2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
373 d.7.1 .2	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
374 d.7.1 .2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
375 d.7.1 .2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
376 d.7.1 .2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
377 d.7.1 .2	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
378 d.7.1 .2	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasce, prowadzenie przestrzenne	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
379 d.7.1 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
380 d.7.1 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
381 d.7.1 .2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
382 d.7.1 .2	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
383 d.7.1 .2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.382	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
384 d.7.1 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		14.5*1.5	m ²	21.750	
				RAZEM	21.750
385 d.7.1 .2	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		14.5*(2.90-1.50)	m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
386 d.7.1 .2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
387 d.7.1 .2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.384+poz.386	m ²	29.750	
				RAZEM	29.750
388 d.7.1 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (poz.384+poz.385)*15%	m ²		
			m ²	6.308	
				RAZEM	6.308
389 d.7.1 .2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
		poz.386	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
390 d.7.1 .2	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.386	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
391 d.7.1 .2	KNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.386	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
392 d.7.1 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.386	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
393 d.7.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.384+poz.385	m ²	42.050	
				RAZEM	42.050
394 d.7.1 .2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		0.6*4.50+0.90*1.50	m ²	4.050	
				RAZEM	4.050
395 d.7.1 .2	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		2.9*14.5-poz.394	m ²	38.000	
				RAZEM	38.000
396 d.7.1 .2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.395	m ²	38.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
397 d.7.1 .2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.386	m ² m ²	RAZEM 8.000	38.000 8.000
398 d.7.1 .2	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm 14.5	m m	RAZEM 14.500	8.000 14.500
399 d.7.1 .2	wycena indywidualna	Szafki kuchenne 4.0	m ² m ²	RAZEM 4.000	14.500 4.000
400 d.7.1 .2	kalk. własna	Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD 1 <lodówka> 1 <zmywarka> 1 <kuchenska mikrofalowa> A (suma częściowa)	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 1.000 1.000 1.000 ----- 3.000	4.000 3.000
401 d.7.1 .2	kalk. własna	Wyposażenie zabudowy kuchennej 1 <suszarka na naczynia do szafki> 1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji> 1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji> A (suma częściowa)	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 1.000 1.000 1.000 ----- 3.000	3.000 3.000
402 d.7.1 .2	wycena indywidualna	Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	3.000 2.000
403 d.7.1 .2	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	2.000 1.000
404 d.7.1 .2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000 1.000
7.2		TOALETA			
7.2.1		P/314A			
405 d.7.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie 1.0*2.10	m ² m ²	RAZEM 2.100	2.100 2.100
406 d.7.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie poz.405	m ² m ²	RAZEM 2.100	2.100 2.100
407 d.7.2 .1	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000 2.000
408 d.7.2 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in. 7	szt. szt.	RAZEM 7.000	2.000 7.000
409 d.7.2 .1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	7.000 1.000
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
410 d.7.2 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
411 d.7.2 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
412 d.7.2 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
413 d.7.2 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
414 d.7.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
415 d.7.2 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
416 d.7.2 .1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
417 d.7.2 .1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
418 d.7.2 .1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.417	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
419 d.7.2 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		20.5*2.9	m ²	59.450	
				RAZEM	59.450
420 d.7.2 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
421 d.7.2 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.419+poz.420	m ²		
			m ²	69.950	
				RAZEM	69.950
422 d.7.2 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.419*15%	m ²		
			m ²	8.918	
				RAZEM	8.918
423 d.7.2 .1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.420	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
424 d.7.2 .1	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.420	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
425 d.7.2 .1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.420	m ² m ²	 10.500	 10.500
426 d.7.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.419	m ² m ²	 59.450	 59.450
427 d.7.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.420	m ² m ²	 10.500	 10.500
428 d.7.2 .1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.420	m ² m ²	 10.500	 10.500
429 d.7.2 .1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.8	m ² m ²	 5.220	 5.220
430 d.7.2 .1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0	m ² m ²	 2.900	 2.900
431 d.7.2 .1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.419	m ² m ²	 59.450	 59.450
432 d.7.2 .1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.420	m ² m ²	 10.500	 10.500
433 d.7.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*1.5+2.30*1.40	m ² m ²	 7.570	 7.570
434 d.7.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
435 d.7.2 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
436 d.7.2 .1	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny 1	kpl. kpl.	 1.000	 1.000
437 d.7.2 .1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
438 d.7.2 .1	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
439 d.7.2 .1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
440 d.7.2 .1	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
441 d.7.2 .1	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
442 d.7.2 .1	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
443 d.7.2 .1	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
444 d.7.2 .1	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
445 d.7.2 .1	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
446 d.7.2 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.2.2		P/332			
447 d.7.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
448 d.7.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.447	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
449 d.7.2 .2	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
450 d.7.2 .2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
451 d.7.2 .2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
452 d.7.2 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
453 d.7.2 .2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
454 d.7.2 .2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
455 d.7.2 .2	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
456 d.7.2 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
457 d.7.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
458 d.7.2 .2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
459 d.7.2 .2	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
460 d.7.2 .2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.459	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
461 d.7.2 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18.0*2.9	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
462 d.7.2 .2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
463 d.7.2 .2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.461+poz.462	m ²		
			m ²	62.200	
				RAZEM	62.200
464 d.7.2 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.461*15%	m ²		
			m ²	7.830	
				RAZEM	7.830
465 d.7.2 .2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.462	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
466 d.7.2 .2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.462	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
467 d.7.2 .2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.462	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
468 d.7.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.461	m ²		
			m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
469 d.7.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.462	m ²		
			m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
470 d.7.2 .2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.462	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
471 d.7.2 .2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.35	m ²		
			m ²	6.815	
				RAZEM	6.815
472 d.7.2 .2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.461	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
473 d.7.2 .2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.462	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
474 d.7.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*2.35+2.30*1.20	m ²	9.575	
				RAZEM	9.575
475 d.7.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
476 d.7.2 .2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
477 d.7.2 .2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
478 d.7.2 .2	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
479 d.7.2 .2	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
480 d.7.2 .2	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
481 d.7.2 .2	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
482 d.7.2 .2	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
483 d.7.2 .2	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
484 d.7.2 .2	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabine WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
485 d.7.2 .2	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
486 d.7.2 .2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.2.3		P/312B			
487 d.7.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
488 d.7.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.487	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
489 d.7.2 .3	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
490 d.7.2 .3	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
491 d.7.2 .3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
492 d.7.2 .3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		3*1.15	m	3.450	
				RAZEM	3.450
493 d.7.2 .3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
494 d.7.2 .3	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		3*1.15*1.75	m ²	6.038	
				RAZEM	6.038
495 d.7.2 .3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
496 d.7.2 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
497 d.7.2 .3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
498 d.7.2 .3	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		9	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
499 d.7.2 .3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		poz.498	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
500 d.7.2 .3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 17.5*2.9	m ² m ²	 50.750	 50.750
501 d.7.2 .3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju 9	m ² m ²	 9.000	 9.000
502 d.7.2 .3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.500+poz.501	m ² m ²	 59.750	 59.750
503 d.7.2 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.500*15%	m ² m ²	 7.613	 7.613
504 d.7.2 .3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.501	m ² m ²	 9.000	 9.000
505 d.7.2 .3	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.501	m ² m ²	 9.000	 9.000
506 d.7.2 .3	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.501	m ² m ²	 9.000	 9.000
507 d.7.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.500	m ² m ²	 50.750	 50.750
508 d.7.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.501	m ² m ²	 9.000	 9.000
509 d.7.2 .3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.501	m ² m ²	 9.000	 9.000
510 d.7.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.20	m ² m ²	 3.480	 3.480
511 d.7.2 .3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.500	m ² m ²	 50.750	 50.750
512 d.7.2 .3	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.501	m ² m ²	 9.000	 9.000
513 d.7.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*0.80	m ² m ²	 2.320	 2.320
514 d.7.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
				RAZEM	1.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
515 d.7.2 .3	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
516 d.7.2 .3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
517 d.7.2 .3	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
518 d.7.2 .3	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
519 d.7.2 .3	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
520 d.7.2 .3	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
521 d.7.2 .3	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
522 d.7.2 .3	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
523 d.7.2 .3	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
524 d.7.2 .3	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
525 d.7.2 .3	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7.2.4		P/312C			
526 d.7.2 .4	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
527 d.7.2 .4	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.526	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
528 d.7.2 .4	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
529 d.7.2 .4	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
530 d.7.2 .4	kalk. własna	Demontaż uchwytów dla osób z niepełnosprawnością	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
531 d.7.2 .4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
532 d.7.2 .4	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
533 d.7.2 .4	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
534 d.7.2 .4	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
535 d.7.2 .4	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.534	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
536 d.7.2 .4	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		13.5*2.9	m ²	39.150	
				RAZEM	39.150
537 d.7.2 .4	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		8	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
538 d.7.2 .4	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.536+poz.537	m ²		
			m ²	47.150	
				RAZEM	47.150
539 d.7.2 .4	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.536*15%	m ²		
			m ²	5.873	
				RAZEM	5.873
540 d.7.2 .4	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.537	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
541 d.7.2 .4	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.537	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
542 d.7.2 .4	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.537	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
543 d.7.2 .4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.536	m ²		
			m ²	39.150	
				RAZEM	39.150
544 d.7.2 .4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.537	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
545 d.7.2 .4	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.537	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
546 d.7.2 .4	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.70	m ²		
			m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
547 d.7.2 .4	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.536	m ²	39.150	
				RAZEM	39.150
548 d.7.2 .4	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.537	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
549 d.7.2 .4	kalk. własna	Poręcz ścienna łukowa uchylna długości 750mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
550 d.7.2 .4	kalk. własna	Poręcz kątowna 50x70cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
551 d.7.2 .4	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
552 d.7.2 .4	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
553 d.7.2 .4	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
554 d.7.2 .4	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
555 d.7.2 .4	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
556 d.7.2 .4	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
557 d.7.2 .4	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
558 d.7.2 .4	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
559 d.7.2 .4	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
560 d.7.2 .4	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
8		4-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane		RAZEM	1.000
8.1		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
8.1.1		P/414			
561 d.8.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
562 d.8.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.561	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
563 d.8.1 .1	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
564 d.8.1 .1	TZKNC N-K/ V t.05-a.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
565 d.8.1 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
566 d.8.1 .1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
567 d.8.1 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
568 d.8.1 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
569 d.8.1 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
570 d.8.1 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
571 d.8.1 .1	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
572 d.8.1 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
573 d.8.1 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
574 d.8.1 .1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
575 d.8.1 .1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
576 d.8.1 .1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.575	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
577 d.8.1 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		14.5*1.5	m ²	21.750	
				RAZEM	21.750
578 d.8.1 .1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		14.5*(2.90-1.50)	m ²	20.300	
				RAZEM	20.300
579 d.8.1 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
580 d.8.1 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.577+poz.579	m ²	29.750	
				RAZEM	29.750
581 d.8.1 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu) (poz.577+poz.578)*15%	m ²		
			m ²	6.308	
				RAZEM	6.308
582 d.8.1 .1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
		poz.579	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
583 d.8.1 .1	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.579	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
584 d.8.1 .1	KNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.579	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
585 d.8.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.579	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
586 d.8.1 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.577+poz.578	m ²	42.050	
				RAZEM	42.050
587 d.8.1 .1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		0.6*4.70+0.90*1.50	m ²	4.170	
				RAZEM	4.170
588 d.8.1 .1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		2.9*14.5-poz.587	m ²	37.880	
				RAZEM	37.880
589 d.8.1 .1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.588	m ²	37.880	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
590 d.8.1 .1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.579	m ² m ²	RAZEM 8.000	37.880 8.000
591 d.8.1 .1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm 14.5	m m	RAZEM 14.500	14.500
592 d.8.1 .1	wycena indywidualna	Szafki kuchenne 4.0	m ² m ²	RAZEM 4.000	4.000
593 d.8.1 .1	kalk. własna	Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD 1 <lodówka> 1 <zmywarka> 1 <kuchenska mikrofalowa> A (suma częściowa)	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 1.000 1.000 1.000 ----- 3.000	3.000
594 d.8.1 .1	kalk. własna	Wyposażenie zabudowy kuchennej 1 <suszarka na naczynia do szafki> 1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji> 1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji> A (suma częściowa)	szt. szt. szt. szt.	RAZEM 1.000 1.000 1.000 ----- 3.000	3.000
595 d.8.1 .1	wycena indywidualna	Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
596 d.8.1 .1	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 1	szt. szt.	RAZEM 1.000	1.000
597 d.8.1 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	1.000
8.2		TOALETA			
8.2.1		P/412A			
598 d.8.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie 1.0*2.10	m ² m ²	RAZEM 2.100	2.100
599 d.8.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie poz.598	m ² m ²	RAZEM 2.100	2.100
600 d.8.2 .1	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	3.000
601 d.8.2 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in. 8	szt. szt.	RAZEM 8.000	8.000
602 d.8.2 .1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 2	szt. szt.	RAZEM 2.000	2.000
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
603 d.8.2 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
604 d.8.2 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
605 d.8.2 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
606 d.8.2 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.80	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
607 d.8.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
608 d.8.2 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
609 d.8.2 .1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
610 d.8.2 .1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
611 d.8.2 .1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.610	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
612 d.8.2 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		20*2.9	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
613 d.8.2 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
614 d.8.2 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.612+poz.613	m ²		
			m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
615 d.8.2 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.612*15%	m ²		
			m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
616 d.8.2 .1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.613	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
617 d.8.2 .1	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.613	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
618 d.8.2 .1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.613	m ² m ²	 13.000	 13.000
619 d.8.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.612	m ² m ²	 58.000	 58.000
620 d.8.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.613	m ² m ²	 13.000	 13.000
621 d.8.2 .1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.613	m ² m ²	 13.000	 13.000
622 d.8.2 .1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*3.0	m ² m ²	 8.700	 8.700
623 d.8.2 .1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.612	m ² m ²	 58.000	 58.000
624 d.8.2 .1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.613	m ² m ²	 13.000	 13.000
625 d.8.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*2.7+2.30*1.45*2	m ² m ²	 14.500	 14.500
626 d.8.2 .1	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	 2.500
627 d.8.2 .1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
628 d.8.2 .1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
629 d.8.2 .1	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
630 d.8.2 .1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
631 d.8.2 .1	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
632 d.8.2 .1	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny 3	szt. szt.	 3.000	 3.000
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
633 d.8.2 .1	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
634 d.8.2 .1	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
635 d.8.2 .1	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabine WC, czarny mat	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
636 d.8.2 .1	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
637 d.8.2 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
8.2.2		P/434			
638 d.8.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
639 d.8.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.638	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
640 d.8.2 .2	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
641 d.8.2 .2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
642 d.8.2 .2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
643 d.8.2 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
644 d.8.2 .2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
645 d.8.2 .2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
646 d.8.2 .2	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
647 d.8.2 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
648 d.8.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
649 d.8.2 .2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
650 d.8.2 .2	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
651 d.8.2 .2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.650	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
652 d.8.2 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 18*2.9	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
653 d.8.2 .2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju 10	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
654 d.8.2 .2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.652+poz.653	m ² m ²	 62.200	
				RAZEM	62.200
655 d.8.2 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.652*15%	m ² m ²	 7.830	
				RAZEM	7.830
656 d.8.2 .2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.653	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
657 d.8.2 .2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.653	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
658 d.8.2 .2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.653	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
659 d.8.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.652	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
660 d.8.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.653	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
661 d.8.2 .2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.653	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
662 d.8.2 .2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.5	m ² m ²	 7.250	
				RAZEM	7.250

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
663 d.8.2 .2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.652	m ² m ²	 52.200	
				RAZEM	52.200
664 d.8.2 .2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.653	m ² m ²	 10.000	
				RAZEM	10.000
665 d.8.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*2.35+2.30*1.25	m ² m ²	 9.690	
				RAZEM	9.690
666 d.8.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
667 d.8.2 .2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
668 d.8.2 .2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
669 d.8.2 .2	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
670 d.8.2 .2	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
671 d.8.2 .2	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
672 d.8.2 .2	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
673 d.8.2 .2	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
674 d.8.2 .2	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa) 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
675 d.8.2 .2	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
676 d.8.2 .2	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
677 d.8.2 .2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000
8.2.3		P/414A			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
678 d.8.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie 1.0*2.10	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
679 d.8.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie poz.678	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
680 d.8.2 .3	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety 3	szt. szt.	 3.000	
				RAZEM	3.000
681 d.8.2 .3	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in. 5	szt. szt.	 5.000	
				RAZEM	5.000
682 d.8.2 .3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
683 d.8.2 .3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
684 d.8.2 .3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu 2*1.15	m m	 2.300	
				RAZEM	2.300
685 d.8.2 .3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
686 d.8.2 .3	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 2*1.15*1.75	m ² m ²	 4.025	
				RAZEM	4.025
687 d.8.2 .3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
688 d.8.2 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.05	m ² m ²	 1.845	
				RAZEM	1.845
689 d.8.2 .3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
690 d.8.2 .3	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi 10.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
691 d.8.2 .3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.690	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
692 d.8.2 .3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 20.5*2.9	m ² m ²	 59.450	
				RAZEM	59.450

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
693 d.8.2 .3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
694 d.8.2 .3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.692+poz.693	m ²	69.950	
				RAZEM	69.950
695 d.8.2 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.692*15%	m ²	8.918	
				RAZEM	8.918
696 d.8.2 .3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
		poz.693	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
697 d.8.2 .3	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
		poz.693	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
698 d.8.2 .3	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²		
		poz.693	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
699 d.8.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.692	m ²	59.450	
				RAZEM	59.450
700 d.8.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.693	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
701 d.8.2 .3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.693	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
702 d.8.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)	m ²		
		2.9*1.70	m ²	4.930	
				RAZEM	4.930
703 d.8.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych)	m ²		
		2.9*1.0	m ²	2.900	
				RAZEM	2.900
704 d.8.2 .3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.692	m ²	59.450	
				RAZEM	59.450
705 d.8.2 .3	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.693	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
706 d.8.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*1.45+2.30*1.45	m ²	7.540	
				RAZEM	7.540
707 d.8.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
708 d.8.2 .3	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
709 d.8.2 .3	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
710 d.8.2 .3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
711 d.8.2 .3	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
712 d.8.2 .3	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
713 d.8.2 .3	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
714 d.8.2 .3	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
715 d.8.2 .3	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
716 d.8.2 .3	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
717 d.8.2 .3	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
718 d.8.2 .3	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
719 d.8.2 .3	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9		5-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane			
9.1		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
9.1.1		P/514			
720 d.9.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
721 d.9.1 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.720	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
722 d.9.1 .1	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD	szt.		
		3	szt.	3.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
723	TZKNC N-K/ d.9.1 V t.05-a.06 .1	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.	RAZEM	3.000
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
724	kalk. własna d.9.1 .1	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
725	KNR 4-01 d.9.1 0354-13 .1	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
726	KNR-W 2-17 d.9.1 0137-01 .1	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
727	KNR 4-01 d.9.1 0354-11 .1	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
728	KNR 4-01 d.9.1 0321-01 .1	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
729	KNR 0-19 d.9.1 0928-07 .1	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednoodzielnich z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
730	KNR-W 2-02 d.9.1 1038-01 .1 wycena indywidualna	Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przeszerzenie	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
731	KNR 4-01 d.9.1 0354-04 .1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
732	KNR 2-02 d.9.1 1017-02 .1	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednoodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
733	KNR AL-01 d.9.1 0304-06 .1	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
734	KNR 4-04 d.9.1 0406-04 .1 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
735	KNR AT-43 d.9.1 0212-02 .1	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.734	m ²		
			m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
736	KNR 4-01 d.9.1 0819-15 .1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		14.5*1.5	m ²	21.750	
				RAZEM	21.750
737	KNR 4-01 d.9.1 0713-01 .1	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		14.5*(2.90-1.50)	m ²	20.300	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
738	KNR-W 4-01	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²	RAZEM	20.300
d.9.1	0812-05				
.1		8.0	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
739	KNR 4-01	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
d.9.1	0211-01				
.1	analogia	poz.736+poz.738	m ²	29.750	
				RAZEM	29.750
740	KNR 4-01	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
d.9.1	0711-03	(poz.736+poz.737)*15%	m ²	6.308	
.1				RAZEM	6.308
741	KNR W-01	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
d.9.1	0101-07				
.1		poz.738	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
742	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
d.9.1	W1103-01				
.1		poz.738	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
743	KNNR-W 2	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²		
d.9.1	W1103-02				
.1		poz.738	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
744	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
d.9.1	202 1134-01				
.1		poz.738	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
745	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
d.9.1	202 1134-02				
.1		poz.736+poz.737	m ²	42.050	
				RAZEM	42.050
746	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.9.1	0840-06				
.1		0.6*4.55+0.90*1.50	m ²	4.080	
				RAZEM	4.080
747	KNR 2-02	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
d.9.1	0815-03				
.1		2.9*14.5-poz.746	m ²	37.970	
				RAZEM	37.970
748	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.9.1	1505-03				
.1		poz.747	m ²	37.970	
				RAZEM	37.970
749	KNR-W 2-02	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
d.9.1	1109-04				
.1		poz.738	m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
750	KNR-W 2-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm	m		
d.9.1	1115-02				
.1		14.5	m	14.500	
				RAZEM	14.500
751		Szafki kuchenne	m ²		
d.9.1	wycena indywidualna				
.1		4.0	m ²	4.000	
				RAZEM	4.000
752		Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD	szt.		
d.9.1	kalk. własna				
.1		1 <lodówka>	szt.	1.000	
		1 <zmywarka>	szt.	1.000	
		1 <kuchenka mikrofalowa>	szt.	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		A (suma częściowa)	szt.	----- 3.000	
				RAZEM	3.000
753 d.9.1 .1	kalk. własna	Wypożyczenie zabudowy kuchennej	szt.		
		1 <suszarka na naczynia do szafki>	szt.	1.000	
		1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji>	szt.	1.000	
		1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji>	szt.	1.000	
		A (suma częściowa)	szt.	----- 3.000	
				RAZEM	3.000
754 d.9.1 .1	wycena indywidualna	Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
755 d.9.1 .1	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
756 d.9.1 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.2		TOALETA			
9.2.1		P/512A			
757 d.9.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpłyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
758 d.9.2 .1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpłyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.757	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
759 d.9.2 .1	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
760 d.9.2 .1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		7	szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
761 d.9.2 .1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
762 d.9.2 .1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
763 d.9.2 .1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
764 d.9.2 .1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
765 d.9.2 .1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m ²	m ²		
		2*1.15*1.80	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
766 d.9.2 .1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
767 d.9.2 .1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
768 d.9.2 .1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
769 d.9.2 .1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
770 d.9.2 .1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.769	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
771 d.9.2 .1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		20*2.9	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
772 d.9.2 .1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
773 d.9.2 .1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.771+poz.772	m ²		
			m ²	71.000	
				RAZEM	71.000
774 d.9.2 .1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.771*15%	m ²		
			m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
775 d.9.2 .1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża poz.772	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
776 d.9.2 .1	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.772	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
777 d.9.2 .1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.772	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
778 d.9.2 .1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.771	m ²		
			m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
779 d.9.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.772	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
780 d.9.2 .1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.772	m ²		
			m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
781 d.9.2 .1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*2.5	m ²		
			m ²	7.250	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
782	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na za-	m ²	RAZEM	7.250
d.9.2	0840-06	prawie klejowej			
.1		poz.771	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
783	KNR-W 2-02	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie	m ²		
d.9.2	1109-04	klejowej układane metodą regularną			
.1		poz.772	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
784	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
d.9.2					
.1		2.90*2.8+2.30*1.45*2	m ²	14.790	
				RAZEM	14.790
785	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę	m ²		
d.9.2		wys.25cm)			
.1		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
786	KNR-W 2-17	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowa-	szt.		
d.9.2	0137-01	nych			
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
787	KNR 4	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny	kpl.		
d.9.2	0142-03				
.1		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
788	KNPnRPDE	Montaż lustra	szt.		
d.9.2	22-53c				
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
789	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
d.9.2					
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
790	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
d.9.2					
.1		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
791	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W,	szt.		
d.9.2		czarna			
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
792	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
d.9.2					
.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
793	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
d.9.2					
.1		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
794	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
d.9.2					
.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
795	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
d.9.2					
.1		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
796	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
d.9.2					
.1		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
797 d.9.2 .1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.2.2		P/534			
798 d.9.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
799 d.9.2 .2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.798	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
800 d.9.2 .2	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
801 d.9.2 .2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
802 d.9.2 .2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
803 d.9.2 .2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
804 d.9.2 .2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
805 d.9.2 .2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
806 d.9.2 .2	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednozielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
807 d.9.2 .2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
808 d.9.2 .2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednozielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
809 d.9.2 .2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
810 d.9.2 .2	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
811 d.9.2 .2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		poz.810	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
812 d.9.2 .2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18*2.9	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
813 d.9.2 .2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
814 d.9.2 .2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.812+poz.813	m ²	62.200	
				RAZEM	62.200
815 d.9.2 .2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		poz.812*15%	m ²	7.830	
				RAZEM	7.830
816 d.9.2 .2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
		poz.813	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
817 d.9.2 .2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
		poz.813	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
818 d.9.2 .2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²		
		poz.813	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
819 d.9.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.812	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
820 d.9.2 .2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.813	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
821 d.9.2 .2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.813	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
822 d.9.2 .2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)	m ²		
		2.9*2.4	m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
823 d.9.2 .2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.812	m ²	52.200	
				RAZEM	52.200
824 d.9.2 .2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.813	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000
825 d.9.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*2.35+2.30*1.20	m ²	9.575	
				RAZEM	9.575
826 d.9.2 .2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
827 d.9.2 .2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
828 d.9.2 .2	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
829 d.9.2 .2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
830 d.9.2 .2	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
831 d.9.2 .2	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
832 d.9.2 .2	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
833 d.9.2 .2	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
834 d.9.2 .2	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
835 d.9.2 .2	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
836 d.9.2 .2	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
837 d.9.2 .2	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
838 d.9.2 .2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
9.2.3		P/514A			
839 d.9.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
840 d.9.2 .3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.839	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
841 d.9.2 .3	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
842 d.9.2 .3	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
843 d.9.2 .3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
844 d.9.2 .3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
845 d.9.2 .3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
846 d.9.2 .3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
847 d.9.2 .3	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
848 d.9.2 .3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
849 d.9.2 .3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
850 d.9.2 .3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
851 d.9.2 .3	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
852 d.9.2 .3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.851	m ²		
			m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
853 d.9.2 .3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		20*2.9	m ²	58.000	
				RAZEM	58.000
854 d.9.2 .3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
855 d.9.2 .3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.853+poz.854	m ²	68.500	
				RAZEM	68.500
856 d.9.2 .3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.853*15%	m ²		
			m ²	8.700	
				RAZEM	8.700

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
857 d.9.2 .3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.854	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
858 d.9.2 .3	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.854	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
859 d.9.2 .3	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.854	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
860 d.9.2 .3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe poz.853	m ² m ²	 58.000	
				RAZEM	58.000
861 d.9.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome poz.854	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
862 d.9.2 .3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.854	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
863 d.9.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*1.70	m ² m ²	 4.930	
				RAZEM	4.930
864 d.9.2 .3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0	m ² m ²	 2.900	
				RAZEM	2.900
865 d.9.2 .3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.853	m ² m ²	 58.000	
				RAZEM	58.000
866 d.9.2 .3	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.854	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
867 d.9.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*1.5+2.30*1.4	m ² m ²	 7.570	
				RAZEM	7.570
868 d.9.2 .3	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 2.5	m ² m ²	 2.500	
				RAZEM	2.500
869 d.9.2 .3	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
870 d.9.2 .3	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
871 d.9.2 .3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
872 d.9.2 .3	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
873 d.9.2 .3	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
874 d.9.2 .3	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
875 d.9.2 .3	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
876 d.9.2 .3	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
877 d.9.2 .3	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
878 d.9.2 .3	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
879 d.9.2 .3	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
880 d.9.2 .3	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10		6-PIĘTRO - prace demontażowe, roboty remontowo - budowlane			
10.1		POMIESZCZENIE SOCJALNE			
10.1.1		P/612			
881 d.10. 1.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
882 d.10. 1.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.881	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
883 d.10. 1.1	kalk. własna	Demontaż, wyniesienie urządzeń AGD	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
884 d.10. 1.1	TZKNC N-K/ V t.05-a.06	Demontaż mebli na poszczególne elementy składowe - meble skrzyniowe (wielkość do 1 m3), konstrukcja prosta, stopień zniszczenia do 20%	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
885 d.10. 1.1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, dozownika na płyn, in.	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
886 d.10. 1.1	KNR 4-01 0354-13	Demontaż kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
887 d.10. 1.1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
888 d.10. 1.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		1.15	m	1.150	
				RAZEM	1.150
889 d.10. 1.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
890 d.10. 1.1	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
891 d.10. 1.1	KNR-W 2-02 1038-01 wycena indywidualna	Montaż rolety zaciemniającej typu blackout w kasecie, prowadzenie przestrzenne	m ²		
		1.15*1.85	m ²	2.128	
				RAZEM	2.128
892 d.10. 1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
893 d.10. 1.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
894 d.10. 1.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
895 d.10. 1.1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
896 d.10. 1.1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.895	m ²		
			m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
897 d.10. 1.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		13*1.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
898 d.10. 1.1	KNR 4-01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach	m ²		
		13*(2.90-1.50)	m ²	18.200	
				RAZEM	18.200
899 d.10. 1.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
900 d.10. 1.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.897+poz.899	m ²	26.500	
				RAZEM	26.500
901 d.10. 1.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		(poz.897+poz.898)*15%	m ²	5.655	
				RAZEM	5.655
902 d.10. 1.1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzanie podłoża	m ²		
		poz.899	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
903 d.10. 1.1	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
		poz.899	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
904 d.10. 1.1	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²		
		poz.899	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
905 d.10. 1.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.899	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
906 d.10. 1.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.897+poz.898	m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
907 d.10. 1.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		0.6*3.8+0.90*1.50	m ²	3.630	
				RAZEM	3.630
908 d.10. 1.1	KNR 2-02 0815-03	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach	m ²		
		2.9*13-poz.907	m ²	34.070	
				RAZEM	34.070
909 d.10. 1.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami ceramicznymi, plamoodpornymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.908	m ²	34.070	
				RAZEM	34.070
910 d.10. 1.1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.899	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
911 d.10. 1.1	KNR-W 2-02 1115-02	Cokoliki z płytek gresowych na zaprawie klejowej 10x60cm	m		
		13	m	13.000	
				RAZEM	13.000
912 d.10. 1.1	wycena indywidualna	Szafki kuchenne	m ²		
		3.5	m ²	3.500	
				RAZEM	3.500
913 d.10. 1.1	kalk. własna	Dostawa, wniesienie i instalacja urządzeń AGD	szt.		
		1 <lodówka>	szt.	1.000	
		1 <zmywarka>	szt.	1.000	
		1 <kuchenka mikrofalowa>	szt.	1.000	
		A (suma częściowa)	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
914 d.10. 1.1	kalk. własna	Wyposażenie zabudowy kuchennej	szt.		
		1 <suszarka na naczynia do szafki>	szt.	1.000	
		1 <wkład do szafki 60 - 4 kosze do segregacji>	szt.	1.000	
		1 <wkład do szafki 40 - 2 kosze do segregacji>	szt.	1.000	
		A (suma częściowa)	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
915 d.10. 1.1	wycena indywidualna	Dozownik mydła w pianie/płynu do naczyń, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
916 d.10. 1.1	wycena indywidualna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
917 d.10. 1.1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.2		TOALETA			
10.2.1		P/610A			
918 d.10. 2.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
919 d.10. 2.1	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.918	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
920 d.10. 2.1	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
921 d.10. 2.1	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
922 d.10. 2.1	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
923 d.10. 2.1	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
924 d.10. 2.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
925 d.10. 2.1	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
926 d.10. 2.1	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		1.15*1.80*2	m ²	4.140	
				RAZEM	4.140
927 d.10. 2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
928 d.10. 2.1	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
929 d.10. 2.1	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
930 d.10. 2.1	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
931 d.10. 2.1	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		poz.930	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
932 d.10. 2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		16*2.90	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
933 d.10. 2.1	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		10.5	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
934 d.10. 2.1	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.932+poz.933	m ²	56.900	
				RAZEM	56.900
935 d.10. 2.1	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		(poz.932+poz.933)*15%	m ²	8.535	
				RAZEM	8.535
936 d.10. 2.1	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
		poz.933	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
937 d.10. 2.1	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
		poz.933	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
938 d.10. 2.1	KNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²		
		poz.933	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
939 d.10. 2.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.932	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
940 d.10. 2.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.933	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
941 d.10. 2.1	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.933	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
942 d.10. 2.1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)	m ²		
		2.9*3.0	m ²	8.700	
				RAZEM	8.700
943 d.10. 2.1	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa instalacji)	m ²		
		2.9*1.35	m ²	3.915	
				RAZEM	3.915
944 d.10. 2.1	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.932	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
945 d.10. 2.1	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.933	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
946 d.10. 2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*2.6+2.30*1.45	m ²	10.875	
				RAZEM	10.875
947 d.10. 2.1	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
948 d.10. 2.1	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
949 d.10. 2.1	KNNR 4 0142-03	Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 150 x 200 mm, kolor czarny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
950 d.10. 2.1	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
951 d.10. 2.1	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
952 d.10. 2.1	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
953 d.10. 2.1	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
954 d.10. 2.1	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
955 d.10. 2.1	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
956 d.10. 2.1	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
957 d.10. 2.1	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
958 d.10. 2.1	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
959 d.10. 2.1	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.2. 2		P/634A			

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
960 d.10. 2.2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
961 d.10. 2.2	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.960	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
962 d.10. 2.2	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
963 d.10. 2.2	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
964 d.10. 2.2	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
965 d.10. 2.2	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
966 d.10. 2.2	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
967 d.10. 2.2	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
968 d.10. 2.2	KNR 0-19 0928-07	Demontaż i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
969 d.10. 2.2	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
970 d.10. 2.2	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielne pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
971 d.10. 2.2	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
972 d.10. 2.2	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
973 d.10. 2.2	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51)	m ²		
		poz.972	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
974 d.10. 2.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		16*2.9	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
975 d.10. 2.2	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		7.5	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
976 d.10. 2.2	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	m ²		
		poz.974+poz.975	m ²	53.900	
				RAZEM	53.900
977 d.10. 2.2	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²		
		poz.974*15%	m ²	6.960	
				RAZEM	6.960
978 d.10. 2.2	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża	m ²		
		poz.975	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
979 d.10. 2.2	KNNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm	m ²		
		poz.975	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
980 d.10. 2.2	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości	m ²		
		poz.975	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
981 d.10. 2.2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe	m ²		
		poz.974	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
982 d.10. 2.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie poziome	m ²		
		poz.975	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
983 d.10. 2.2	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		poz.975	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
984 d.10. 2.2	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych)	m ²		
		2.9*1.10	m ²	3.190	
				RAZEM	3.190
985 d.10. 2.2	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej	m ²		
		poz.974	m ²	46.400	
				RAZEM	46.400
986 d.10. 2.2	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną	m ²		
		poz.975	m ²	7.500	
				RAZEM	7.500
987 d.10. 2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet	m ²		
		2.90*1.5	m ²	4.350	
				RAZEM	4.350
988 d.10. 2.2	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm)	m ²		
		1.5	m ²	1.500	
				RAZEM	1.500
989 d.10. 2.2	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
990 d.10. 2.2	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
991 d.10. 2.2	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
992 d.10. 2.2	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
993 d.10. 2.2	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
994 d.10. 2.2	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
995 d.10. 2.2	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
996 d.10. 2.2	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
997 d.10. 2.2	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
998 d.10. 2.2	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
999 d.10. 2.2	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
10.2. 3		P/612A			
1000 d.10. 2.3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - założenie	m ²		
		1.0*2.10	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1001 d.10. 2.3	kalk. własna	Kurtyna przeciwpyłowa z zestawem zaciskowym - usunięcie	m ²		
		poz.1000	m ²	2.100	
				RAZEM	2.100
1002 d.10. 2.3	kalk. własna	Demontaż kabin wydzielających toalety	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1003 d.10. 2.3	kalk. własna	Demontaż podajnika na ręczniki papierowe, pojemnika na papier toaletowy, dozownik mydła, in.	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
1004 d.10. 2.3	KNPnRPDE 22-52c	Demontaż lustra	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1005 d.10. 2.3	KNR 4-01 0354-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1006 d.10. 2.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników z tworzyw sztucznych, konglomeratu	m		
		2*1.15	m	2.300	
				RAZEM	2.300
1007 d.10. 2.3	KNR 4-01 0321-01	Obsadzenie podokienników z płyty laminowanej wodoodpornej gr.30mm, zaokrąglone narożniki, do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1008 d.10. 2.3	KNR 0-19 0928-07	Demontaz i montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielných z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2	m ²		
		2*1.15*1.75	m ²	4.025	
				RAZEM	4.025
1009 d.10. 2.3	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1010 d.10. 2.3	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne jednodzielné pełne wraz z ościeżnicą o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1011 d.10. 2.3	KNR AL-01 0304-06	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - samozamykacz do drzwi	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
1012 d.10. 2.3	KNR 4-04 0406-04 wycena indywidualna	Rozebranie stropu podwieszanego kasetonowego, gładkiego z wypełnieniem płytami kartonowo-gipsowymi	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
1013 d.10. 2.3	KNR AT-43 0212-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi o gładkiej, białej powierzchni; konstrukcja rusztu niewidoczna z profilami głównymi co 60 cm (system 4.07.51) poz.1012	m ²		
			m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
1014 d.10. 2.3	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		16.5*2.9	m ²	47.850	
				RAZEM	47.850
1015 d.10. 2.3	KNR-W 4-01 0812-05	Rozebranie posadzek z płytek na kleju	m ²		
		8.5	m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
1016 d.10. 2.3	KNR 4-01 0211-01 analogia	Skucie nierówności zaprawy klejowej przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach poz.1014+poz.1015	m ²		
			m ²	56.350	
				RAZEM	56.350
1017 d.10. 2.3	KNR 4-01 0711-03	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu) poz.1014*15%	m ²		
			m ²	7.178	
				RAZEM	7.178
1018 d.10. 2.3	KNR W-01 0101-07	Przygotowanie powierzchni betonowych pod podkłady i posadzki - odkurzenie podłoża poz.1015	m ²		
			m ²	8.500	
				RAZEM	8.500
1019 d.10. 2.3	KNR-W 2 W1103-01	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - wylewka korygująco-wyrównująca grub. 2.0 mm poz.1015	m ²		
			m ²	8.500	
				RAZEM	8.500

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1020 d.10. 2.3	KNNR-W 2 W1103-02	Samopoziomujące masy szpachlowe wewnątrz budynków pod płytki z kamieni sztucznych, wykładziny i parkiet - dopłata za każdy 1.0 mm grubości, lecz nie więcej jak do 10 mm grubości poz.1015	m ² m ²	 8.500	 8.500
1021 d.10. 2.3	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe poz.1014	m ² m ²	 47.850	 47.850
1022 d.10. 2.3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie poziome poz.1015	m ² m ²	 8.500	 8.500
1023 d.10. 2.3	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie poz.1015	m ² m ²	 8.500	 8.500
1024 d.10. 2.3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa stelaży podtynkowych) 2.9*0.9	m ² m ²	 2.610	 2.610
1025 d.10. 2.3	KNR AT-43 0102-01	Okładziny ściennie z płyt gipsowo-kartonowych montowane na konstrukcji z profili CD 60 mocowanych do podłoża za pomocą uchwytów (systemy 3.21.10, 3.21.15); (obudowa pionów instalacyjnych) 2.9*1.0	m ² m ²	 2.900	 2.900
1026 d.10. 2.3	KNR-W 2-02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x60 cm na zaprawie klejowej poz.1014	m ² m ²	 47.850	 47.850
1027 d.10. 2.3	KNR-W 2-02 1109-04	Posadzki jednobarwne z płytek z kamieni sztucznych 60x60 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną poz.1015	m ² m ²	 8.500	 8.500
1028 d.10. 2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż przegród HPL wydzielających kabiny toalet 2.90*1.5	m ² m ²	 4.350	 4.350
1029 d.10. 2.3	kalk. własna	Dostawa i montaż obudowy (blatu) HPL pod umywalki (zakłada się obudowę wys.25cm) 1.5	m ² m ²	 1.500	 1.500
1030 d.10. 2.3	KNR 2-15/ GEBERIT 0204-01	Ścianki międzypisuarowe 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1031 d.10. 2.3	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1032 d.10. 2.3	KNPnRPDE 22-53c	Montaż lustra 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
1033 d.10. 2.3	kalk. własna	Dozownik mydła w pianie, 700g, czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
1034 d.10. 2.3	kalk. własna	Pojemnik na ręczniki składane, pojemność 500szt., czarny 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1035 d.10. 2.3	kalk. własna	Suszarka do rąk uruchamiana automatycznie czujnikiem zbliżeniowym, 700W, czarna	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1036 d.10. 2.3	kalk. własna	Pojemnik papieru toaletowego, średnica papieru do 23 cm, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1037 d.10. 2.3	kalk. własna	Kosz na odpady otwarty, pojemność 49 l, czarny	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
1038 d.10. 2.3	kalk. własna	Szczotka WC tuba stojąca z przykrywką, metalowa, czarna (matowa)	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1039 d.10. 2.3	kalk. własna	Haczyk na drzwi w kabinie WC, czarny mat	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1040 d.10. 2.3	kalk. własna	Dyfuzor zapachowy elektryczny, praca na baterie lub z zasilacza, czarny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1041 d.10. 2.3	kalk. własna	Piktogram na drzwi, nr pomieszczenia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000